



C-zuilen

De C-zuilen zijn handig voor het inbouwen van allerlei toestellen (kaartlezer, ticket dispenser, intercom,...)

Eigenschappen

Deur

- Geplooide staalplaat
- Afgesloten met een aansluitend rubber
- Afmetingen van het zuil

Bevestigingsplaat

- Roestvrij staal
- Aluminium beschermkap

Beveiliging

- Interne roestvrij stalen scharnieren
- 2-point latching with cylinder locks

Opervlaktebehandeling

- Gestraald en gemetalliseerd
- Afgewerkt met een thermisch geharde polyester coating in RAL-kleur 5010S

Standaardgamma


The kast kan standaard besteld worden in 7 verschillende maten:

- 750 mm hoog voor gebruik op een voetpad
- 1000 mm hoog voor gebruik op een voetpad
- 1250 mm hoog voor bediening vanuit een auto
- 1750 mm hoog voor voetgangers
- 2000 mm hoog voor bediening vanuit een lichte vracht
- 2250 mm hoog voor bediening vanuit een kleine vrachtwagen (nat.)
- 2500 mm hoog voor bediening vanuit een grote vrachtwagen (internat.)






C-zuilen fronthoogte 265, zuilbreedte 400




C-zuil	Afmetingen (H x B x D)	Interior space (H.I. x B.I. x D.I.)	Front (265 H x 315 B) in
V-CZUIL-07422-ZF	750 x 400 x 225		
V-CZUIL-10422-ZF	1000 x 400 x 225		
V-CZUIL-12422-FDC	1250 x 400 x 225	405 x 285 x 210	deur
V-CZUIL-12422-FKC	1250 x 400 x 225	415 x 315 x 210	zuil
V-CZUIL-17422-FDC	1750 (1000 + 750) x 400 x 225	405 x 285 x 210	deur
V-CZUIL-17422-FKC	1750 (1000 + 750) x 400 x 225	415 x 315 x 210	zuil
V-CZUIL-20422-FDC	2000 (1250 + 750) x 400 x 225	405 x 285 x 210	deur
V-CZUIL-20422-FKC	2000 (1250 + 750) x 400 x 225	415 x 315 x 210	zuil
V-CZUIL-22422-FDC	2250 (1250 + 1000) x 400 x 225	405 x 285 x 210	deur
V-CZUIL-22422-FKC	2250 (1250 + 1000) x 400 x 225	415 x 315 x 210	zuil
V-CZUIL-25422-FDC	2500 (1250 + 1250) x 400 x 225	405 x 285 x 210	deur
V-CZUIL-25422-FKC	2500 (1250 + 1250) x 400 x 225	415 x 315 x 210	zuil





C-zuilen fronthoogte 415, zuilbreedte 400




C-zuil	Afmetingen (H x B x D)	Binnenruimte (H.I. x B.I. x D.I.)	Front (415 H x 315 B) in
V-CZUIL-07422-ZF	750 x 400 x 225		
V-CZUIL-10422-ZF	1000 x 400 x 225		
V-CZUIL-12422-FDE	1250 x 400 x 225	405 x 285 x 210	deur
V-CZUIL-12422-FKE	1250 x 400 x 225	415 x 315 x 210	zuil
V-CZUIL-17422-FDE	1750 (1000 + 750) x 400 x 225	405 x 285 x 210	deur
V-CZUIL-17422-FKE	1750 (1000 + 750) x 400 x 225	415 x 315 x 210	zuil
V-CZUIL-20422-FDE	2000 (1250 + 750) x 400 x 225	405 x 285 x 210	deur
V-CZUIL-20422-FKE	2000 (1250 + 750) x 400 x 225	415 x 315 x 210	zuil
V-CZUIL-22422-FDE	2250 (1250 + 1000) x 400 x 225	405 x 285 x 210	deur
V-CZUIL-22422-FKE	2250 (1250 + 1000) x 400 x 225	415 x 315 x 210	zuil
V-CZUIL-25422-FDE	2500 (1250 + 1250) x 400 x 225	405 x 285 x 210	deur
V-CZUIL-25422-FKE	2500 (1250 + 1250) x 400 x 225	415 x 315 x 210	zuil







C-zuilen fronthoogte 415, zuilbreedte 250



C-zuil	Afmetingen (H x B x D)	Binnenruimte (H.I. x B.I. x D.I.)	Front (415 H x 165 B) in
V-CZUIL-07222-ZF	750 x 250 x 200		
V-CZUIL-10222-ZF	1000 x 250 x 200		
V-CZUIL-12222-FKE	1250 x 250 x 200	415 x 165 x 180	zuil
V-CZUIL-17222-FKE	1750 (1000 + 750) x 250 x 200	415 x 165 x 180	zuil
V-CZUIL-20222-FKE	2000 (1250 + 750) x 250 x 200	415 x 165 x 180	zuil
V-CZUIL-22222-FKE	2250 (1250 + 1000) x 250 x 200	415 x 165 x 180	zuil
V-CZUIL-25222-FKE	2500 (1250 + 1250) x 250 x 200	415 x 165 x 180	zuil






Verlichting

Verlichting is verkrijgbaar voor alle zuilen met het front in het zuil. Een LED in de kap zorgt ervoor dat de kast ook 's nachts voldoende verlicht is.

Opties

Alle zuilen zijn uitgerust met een bevestigingsplaat om toestellen te kunnen bevestigen zoals een camera, intercom, ticketverdeler, een scherm,...



Mogelijkheden

- intercom
- ticketverdeler
- toegangssysteem
- camera
- touchscreen
- muntproever
- kaartlezer
- ...

